

**opak**  
LENS

# EYEART<sup>®</sup>

Ophthalmic Lenses

**GP** ULTRA RX<sup>®</sup>

**GP** PLUS<sup>®</sup>

Frequency<sup>®</sup>  
BLUE CUT

Apollo  
lens

digilux  
EXPERIENCE FREEDOM TECHNOLOGY



[www.eyearl.com.tr](http://www.eyearl.com.tr)

**2022**  
ÜRÜN KATALOĞU

**2022**

**ÜRÜN KATALOĞUMUZ**

FİYATSIZ OLARAK

YAYINLANMIŞTIR

**01 HAZİRAN 2022**

TARİHİ İTİBARI İLE

ÜRÜN FİYATLARININ

YER ALDIĞI KATALOĞUMUZ

BASIL OLARAK

TALEP EDEN OPTİKLERE

GÖNDERİLECEKTİR

# EYEART TASARIM TEKNOLOJİLERİ


## MOBILE ADAPTATION TECHNOLOGY – Dijital Cihaz Uyumlama Teknolojisi

Klasik FreeForm progressive camlardaki diyoptri geçiş hızı, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan dijital cihazlarda yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı kullanıcılar, kısıtlanmış bir yakın alan ve rahatsız edici bakış açıları ile görüş almaya çalışmaktadır.

Özel bir diyoptri profili kullanan **Mobile Adaptation** teknolojisi diyoptri geçiş hızını düzenleyerek dijital cihaz kullanımlarını çok daha konforlu hale getirir.

### Kullanıcı için avantajları

- Daha geniş görüş alanları
- Uzak görüş alanından yakın görüş alanına kolay geçiş
- Daha konforlu okuma
- Daha kolay ve hızlı adaptasyon
- Dijital cihaz kullanımında duruş bozulmalarını önleyen ergonomik tasarım




## ADVANCED RAY TRACING TECHNOLOGY I – Geliştirilmiş Kişisel Hesaplama Teknolojisi 1

**Advanced Ray Tracing** teknolojisi camların performansını tüm yüzey için inanılmaz derecede artırır. Bunun nedeni, optik merkez dışındaki bakışlarda oluşan oblik sapmanın bu teknoloji sayesinde neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

**Advanced Ray Tracing** teknolojisi ile çok gelişmiş programlar kullanılarak, cam üzerindeki binlerce farklı noktadan geçen ışınların kırılmaları, çapraz (oblik) bakış da dikkate alınarak hesaplanmakta ve progresif yüzey oblik hatalara karşı optimize edilmektedir.

### Kullanıcı için avantajları

- Reçete değerini, ışığın yüzeyde kırılma noktası ve açısına göre optimize eder
- Böylece kullanıcının baktığı yerden reçete değerine göre görmesini sağlar
- Camın tamamından keskin ve net bir görüş alınmasını sağlar




## PURE VIEW TECHNOLOGY – İstenmeyen Astigmatizm Minimizasyon Teknolojisi

**Pure View** teknolojisi tüm alanlarda keskin, konforlu bir görüş sağlar. Ölü alan diye tabir edilen astigmatik alanlardaki görüş bulanıklığını minimize eder, ayrıca «yüzme etkisini» azaltarak tüm alanlarda maksimum görüş açısını sunar. Böylece kullanıcının cama çok kısa bir sürede adapte olmasını sağlar ve memnuniyetini artırır.



### Kullanıcı için avantajları

- Yanal alanlarda oluşan istenmeyen astigmatik değeri optimize eder
- Periferik alanlarda daha net bir görüş sağlar
- Diyoptri geçişleri daha yumuşak ve hassas olur
- Böylece kullanıcı hareket halinde dalgalanma etkisini hissetmez
- Daha hızlı ve kolay adaptasyon sağlar



Pure View Teknolojisi ile işlenen Progressive

Pure View Teknolojisi olmadan işlenen Progressive



# GENEL KULLANIM AMAÇLI TASARIMLAR

Kişiye Özel  
Yeni Tasarım

## INFINITE

- En üst seviye kişiye özel, orta ve yakın alanı genişletilmiş, dijital cihazlara uyumlu, sınırsız görüş



Kişiye Özel

## MAXIMO PLUS

- Kişiye özel, orta ve yakın alanı genişletilmiş, dijital cihazlara uyumlu, maksimum performans



Kişiye Özel  
Yeni Tasarım

## RETINA

- Kişiye özel, yakın alanı genişletilmiş, yüksek performans



Kişiye Özel

## PREMIUM

- Kişiye özel, tüm standart tasarımlara göre yüksek performans



Üst Seviye  
Yeni Tasarım

## ULTIMA

- Üst seviye, tüm mesafelerde yüksek performans



Üst Seviye

## GOLD

- Üst seviye, yakın alanı geliştirilmiş



Orta Seviye

## EXTRA

- Orta seviye, dengeli tasarım



Başlangıç

## FIRST

- Başlangıç tasarımı



**Not:** Kanal genişliği tabloları 2.50 Adisyon baz alınarak oluşturulmuştur

# EYEART<sup>®</sup>

## MAXIMO PLUS

MAKSİMUM KALİTE, MAKSİMUM PERFORMANS



Yeni nesil, Kişiyeye özel tasarım  
Dijital cihaz kullanımlarında maksimum konfor,  
Her mesafede maksimum görüş açısı



Maximo Plus



Standart Multifocal

## MÜKEMMEL PERFORMANS, SINIRSIZ GÖRÜŞ



Infinite



Standart Multifokal

INFINITE, en üst seviyedeki yeni nesil tasarımıyla, gözün doğal uyum yeteneğini dikkate alarak cam yüzeyinde oluşan tüm aberasyonları minimuma indirir. Böylece tüm kullanım alanlarında mükemmel performans ve üstün konfor sunar.

Stable View, Mobile Adaptation, Pure View ve Advanced Ray Tracing II teknolojileri ile yüzme etkisi ve periferik alanlardaki aberasyonları minimuma indirir, tüm mesafelerde keskin ve net bir görüş sağlar.

Sahip olduğu üstün teknolojiler ile, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlayan, kişiyeye özel multifokal çözümdür.

## Ürün Özellikleri

- En üst seviye yeni nesil kişiyeye özel tasarım
- **Stable View** teknolojisi ile yüzme etkisini ortadan kaldırır
- **Mobil Adaptation** teknolojisi ile tüm dijital cihazlarda konforlu kullanım
- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing II** teknolojisi ile tüm alanlarda sınırsız görüş açısı
- Özel teknolojileri ile ekstra kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Bombeli, güneş, spor amaçlı çerçeveler için bazı üretim seçeneği
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Kişisel parametreler
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# MAXIMO PLUS

Yeni nesil, Kişiyeye Özel, Dijital Dünyaya Uyumlu, Genel Kullanım Amaçlı, FreeForm Multifokal

## MAKSİMUM KALİTE, MAKSİMUM PERFORMANS



Maximo Plus



Standart Multifokal

Yeni nesil tasarımıyla MAXIMO PLUS, günlük ihtiyaçların yanında özellikle dijital cihazlarda yüksek performanslı ve konforlu kullanım sunar.

Mobile Adaptation, PureView ve Advanced Ray Tracing teknolojileri ile periferik alanlarda aberasyonları minimuma indirir, keskin ve net bir görüş sağlar.

Özel yüzey yapısıyla, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlayan, kişiyeye özel multifokal çözümdür.

### Ürün Özellikleri

- Yeni nesil kişiyeye özel tasarım
- **Mobil Adaptation** teknolojisi ile tüm dijital cihazlarda konforlu kullanım
- **Pure View teknolojisi** ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing I** teknolojisi ile tüm alanlarda maksimum görüş açısı
- Özel teknolojileri ile ekstra kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Bombeli, güneş, spor amaçlı çerçeveler için bazlı üretim seçeneği
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

### Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Kişisel parametreler
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

## ÜSTÜN PERFORMANS, KONFORLU GÖRÜŞ



Retina



Standart Multifokal

RETINA, yakın alanı geliştirilmiş, yeni nesil kişiyeye özel tasarıma sahiptir. Günlük kullanım yanında yakın mesafeyi yoğun kullanan kullanıcılar için idealdir.

PureView, Advanced Ray Tracing teknolojileri kullanılarak oluşturulan tasarımı, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.

## Ürün Özellikleri

- Kişiyeye özel, yakın alanı geliştirilmiş tasarım
- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing I** teknolojisi ile tüm alanlarda maksimum görüş açısı
- Özel teknolojileri ile ekstra kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Bombeli, güneş, spor amaçlı çerçeveler için bazı üretim seçeneği
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Kişisel parametreler
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi



# PREMIUM

Kişiye Özel, Genel Kullanım Amaçlı, FreeForm Multifokal

## KİŞİYE ÖZEL, ÜSTÜN PERFORMANS



Premium



Standart Multifokal

PREMIUM, kişiye özel tasarımıyla, klasik tasarımlara göre her mesafede daha yüksek bir görüş performansı sunar.

PureView, Advanced Ray Tracing teknolojileri kullanılarak oluşturulan tasarımı, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.

### Ürün Özellikleri

- Kişiye özel tasarım
- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing I** teknolojisi ile tüm alanlarda maksimum görüş açısı
- Özel teknolojileri ile ekstra kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Bombeli, güneş, spor amaçlı çerçeveler için bazlı üretim seçeneği
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

### Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Kişisel parametreler
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

## TÜM MESAFELERDE YÜKSEK PERFORMANS



Ultima



Standart Multifokal

ULTIMA, geliştirilmiş yeni nesil bir tasarıma sahiptir. Kişiyeye özel üretilmeyen tasarımların en üst seviyesidir. Tüm mesafelerde yüksek performans arayan kullanıcılar için idealdir.

PureView, Advanced Ray Tracing teknolojileri kullanılarak oluşturulan tasarımı, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.

## Ürün Özellikleri

- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing I** teknolojisi ile tüm alanlarda maksimum görüş açısı
- Özel teknolojileri ile kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Bombeli, güneş, spor amaçlı çerçeveler için bazı üretim seçenekleri
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Kişisel parametreler
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# GOLD

Genel Kullanım Amaçlı, Yakın Alanı Genişletilmiş, FreeForm Multifokal

## KALİTELİ, KONFORLU, ERGONOMİK



Gold



Standart Multifokal

GOLD, özel teknolojisi ile standart progressive camlara göre orta ve yakın alanı genişletilmiş tasarımıyla hem uzak hem de orta ve yakın mesafelerde konforlu görüş sunar.

PureView, teknolojisi kullanılarak oluşturulan tasarımı, hem deneyimli hem de ilk kullanıcılar için hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.

### Ürün Özellikleri

- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- Özel teknolojileri ile kolay ve hızlı adaptasyon
- Pupilla, verteks ve okuma mesafelerine göre otomatik inset hesabı
- Her mesafede geniş ve rahat görüş imkanı
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Her diyoptri ve adisyonda yüksek performans, konforlu görüş

### Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# EXTRA

Genel Kullanım Amaçlı, FreeForm Multifokal

## EXTRA GÖRÜŞ, EXTRA KONFOR



Extra



Standart Multifokal

EXTRA tüm mesafelerde dengeli görüş sunan bir yapıya sahiptir. Tasarımı başlangıç seviyesinin üstünde ve genel kullanım için uygundur.

### Ürün Özellikleri

- Tüm mesafelerde dengeli görüş
- Günlük kullanım için uygun
- Hızlı ve rahat adaptasyon
- 5 değişik koridor yapısı ile tüm çerçevelere kolay montaj imkanı
- Çerçeveye göre üretim seçeneği

### Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# FIRST

Genel Kullanım Amaçlı, Başlangıç Tasarımı, FreeForm Multifokal

## BAŞLANGIÇ PROGRESSIVE TASARIMI



First



Standart Multifokal

FIRST başlangıç seviyesi bir tasarıma sahiptir. Yeni presbiyop, düşük adisyonlu kullanıcılarda günlük kullanım için uygundur.

### Ürün Özellikleri

- Tüm mesafelerde dengeli görüş
- Günlük kullanım için uygun
- Fiyat – kalite performansı yüksek

### Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14, 15, 16, 17, 18 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# ÖZEL KULLANIM AMAÇLI TASARIMLAR

Kişiye Özel

Yenilenen Tasarım

## OFFICE

- Kişiye Özel, İç mekan kullanımına yönelik, orta ve yakın mesafede üstün performans



Kişiye Özel

Yeni Tasarım

## ULTRA SHORT

- Kişiye Özel, Küçük çerçeve kullanıcılarına özel tasarım



Kişiye Özel

Yenilenen Tasarım

## RELAX

- Kişiye Özel, Dijital göz yorgunluğunu önlemek için geliştirilmiş tasarım



Kişiye Özel

## DRIVER

- Kişiye Özel, Araç sürücüleri için geliştirilmiş tasarım



Kişiye Özel

## JUNIOR

- Kişiye Özel, Çocuklara özel tasarım



Kişiye Özel

Yeni Tasarım

## MYO CONTROL

- Kişiye Özel, Çocuklarda miyopi artış hızını kontrol eden tasarım



# OFFICE

Kişiye Özel, İç Mekan Kullanımına Yönelik, FreeForm Multifokal



OFFICE, gün içerisinde orta ve yakın mesafeyi çok yoğun kullanan kullanıcılar için geliştirilmiş alternatif bir çözümdür.

Tasarımı gereği, periferik alanlarda klasik progressive camlara göre daha geniş ve daha konforlu bir görüş sunar.

## Ürün Özellikleri

- Kişiye özel
- İç mekan kullanıma yönelik tasarım
- Orta ve yakın mesafelerde daha geniş görüş alanı
- Çalışma konforunu artırır
- Bu tasarımda uzak görüş dikkate alınmaz

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

18 mm

## Adisyon Seçenekleri

1.25 – 3.00 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# ULTRA SHORT

Kişiye Özel, Küçük Çerçeveler İçin Tasarlanmış , FreeForm Multifokal



ULTRA SHORT, küçük çerçeveler için özel olarak tasarlanmış bir multifokal çözümdür. Küçük çerçevelerde standart tasarımlara göre daha yüksek performans sunar.

Herhangi bir sebeple küçük çerçeve boyutlarından dolayı progressive cam kullanamayan kişiler için idealdir.

## Ürün Özellikleri

- Kişiye özel
- Küçük çerçeveler için özel çözüm
- Standart tasarımlara göre uzak ve yakın mesafelerde daha yüksek performans

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

10, 11, 12, 13 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi





Yenilenen tasarımıyla RELAX, günümüzde gözlerin en çok yorulma sebebi olan akomodasyonu azaltmak için geliştirilmiş özel bir tasarımıdır. Hedef kitlesi gün içinde özellikle yoğun dijital cihaz kullanan ve presbiyopi olmayan kullanıcılardır.

Özel yüzey yapısıyla gün içerisinde orta ve yakın mesafelerin yoğun kullanımından kaynaklanan baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde kızarma ve sulanma, baş ve boyun ağrısı gibi şikayetlerin ideal bir çözümdür.

### Ürün Özellikleri

- Kişiyeye özel
- Dijital göz yorgunluęunu azaltan tasarımı
- Akomodasyon kaynaklı göz yorgunluęu için ideal çözümler
- Presbiyopi öncesi kullanım içindir
- 3 farklı diyoptri desteęi ile her kullanıcı tipine uygun

#### 0.50 D

- 25 – 35 yaş arası kullanıcılar
- Hafif göz yorgunluęu semptomları yaşayan kullanıcılar

#### 0.75 D

- 30 – 40 yaş arası kullanıcılar
- Orta derece göz yorgunluęu semptomları yaşayan kullanıcılar

#### 1.00 D

- 40 – 45 yaş arası kullanıcılar
- İleri seviyede göz yorgunluęu semptomları yaşayan kullanıcılar

### Minimum Montaj Yükseklięi Seçenekleri

16 mm

### Adisyon Seçenekleri

0.50 – 0.75 – 1.00 D

### Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Kullanıcı Yaşı
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yükseklięi
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# DRIVER

Kişiye Özel, Sürücülere İçin Özel Tasarlanmış, FreeForm Multifokal



DRIVER, sürücüler için geliştirilmiş bir tasarımdır. Mesleği şoförlük olan veya gün içinde çok yoğun araç kullanan kişiler için ideal bir çözümdür.

Özel tasarımıyla araç kullanırken özellikle periferik alanlarda daha rahat ve konforlu bir görüş sunar.

## Ürün Özellikleri

- Kişiye özel
- Sürücüler için özel olarak tasarlanmıştır.
- Uzak mesafede eşsiz genişlikte görme alanı
- Daha rahat yan ayna kullanımı
- Tasarımda yakın görüş dikkate alınmaz

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

20 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# JUNIOR

Kişiye Özel, Çocuklar İçin Özel Tasarlanmış, FreeForm Multifokal



JUNIOR, çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Klasik progressivlerden en önemli farkı kullanım ergonomisinin ve tasarımındaki parametrelerin çocuk kullanıcılara göre düzenlenmiş olmasıdır.

## Ürün Özellikleri

- Çocuk kullanıcılar için geliştirilmiş progressive camlardır
- Tasarımında çocuklar için geçerli olan parametreler dikkate alınmıştır
- Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır

## Minimum Montaj Yüksekliği Seçenekleri

14 mm

## Adisyon Seçenekleri

0.50 – 3.50 D

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# MYO CONTROL

Kişiye Özel, Çocuklarda Miyopinin ilerlemesini Yavaşlatan Özel Tasarım, FreeForm Single Vision



MYO CONTROL, çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak – durdurmak için geliştirilmiş bir tasarımıdır.

Peripheral Defocus (Periferik Bulanıklaştırma) prensibine göre tasarlanmıştır. Bu yöntemdeki anahtar kavram, göz uzamasının ilerlemesini ve dolayısıyla miyopi ilerlemesini azaltan periferik hipermetropik kaymanın düzeltilmesidir.

## Ürün Özellikleri

- Miyop çocuk kullanıcılar için geliştirilmiş özel tasarımı
- Çocuklardaki miyopi ilerleme hızını yavaşlatmak – durdurmak için geliştirilmiştir
- Tasarımında çocuklar için geçerli olan parametreler dikkate alınmıştır

## Adisyon Seçenekleri

Reçeteye bilgilerine göre otomatik olarak hesaplanmaktadır

## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Çerçeve bilgileri
- Montaj yüksekliği
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# TEK ODAKLI, BİFOKAL VE MİNERAL CAMLAR

---

## ORGANİK TEK ODAKLI CAMLAR

- Master HD
  - GP Ultra RX
- 

## ORGANİK BİFOKAL CAMLAR

- D28
  - D45
  - Yuvarlak Segman
  - Yuvarlak Segman Lenti
- 

## MİNERAL CAMLAR



- Mineral Multifokal Camlar
  - Mineral Bifokal Camlar
  - Mineral Tek Odaklı Camlar
- 

## LENTİ CAMLAR

- Asp Lenti
  - Omega Lenti
  - Bikonkav Lenti
-

# MASTER

Kişiye Özel, Genel Kullanım Amaçlı, FreeForm Single Vision



MASTER, tasarımında kişisel parametrelerin dikkate alındığı Freeform yüzey işleme teknolojisiyle üretilen bir camdır. Geleneksel camlarda oluşan oblik bozulmalar Master da minimum seviyededir. Kullanıcı camın tamamından net ve kaliteli bir görüş alır.

Her diyoptri ve kullanıcı tipi için önerilebilir. Özellikle reçete değeri yüksek veya bombeli – sportif çerçeve kullanıcıları için kesinlikle tavsiye edilir.

## Ürün Özellikleri

- Kişiye özel
- **Pure View** teknolojisi ile optimize edilmiş rahat ve yumuşak diyoptri geçişleri
- **Advanced Ray Tracing** teknolojisi ile tüm alanlarda maksimum görüş açısı
- Her diyoptride geniş ve rahat görüş imkanı
- Yüksek reçete değerine sahip kullanıcılar için ideal
- Geleneksel üretim camlara göre daha ince ve estetik
- Çerçeveye göre üretim seçeneği
- Sportif ve bombeli çerçeveler için ideal


## Sipariş İçin Gerekli Bilgiler

- Reçete bilgileri
- Kişisel parametreler
- Çerçeve bilgileri
- Çap bilgisi
- Kaplama bilgisi

# GRAVÜR İŞARETLERİ

ADİSYON
0.50 – 3.50

Uzak Görme Alanı  
Montaj Artısı



İŞARET	M.M.Y
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18

İŞARET	ÜRÜN ADI
<i>∞</i>	INFINITE
<i>M</i>	MAXIMO PLUS
<i>T</i>	RETINA
<i>P</i>	PREMIUM
<i>L</i>	ULTIMA
<i>G</i>	GOLD
<i>E</i>	EXTRA
<i>F</i>	FIRST
<i>O</i>	OFFICE
<i>U</i>	ULTRA SHORT
<i>R</i>	RELAX
<i>D</i>	DRIVER
<i>J</i>	JUNIOR
<i>C</i>	MYO CONTROL

İŞARET	İNDEKS
A	1.50
B	1.53
C	1.56
D	1.59
E	1.61
F	1.67
G	1.74

# Minimum Montaj Yüksekliđi Tavsiye Tablosu

## Minimum Montaj Yüksekliđi Tavsiye Tablosu

Adisyon	Toplam Diyoptri (sph + cyl)		
	-5.00 / +5.00 arası	-5.00 üstü	+5.00 üstü
1.00	16	15	17
1.25	16	15	17
1.50	16	15	17
1.75	17	16	18
2.00	17	16	18
2.25	17	16	18
2.50	17	16	18
2.75	18	17	19
3.00	18	17	19




### Önemli Not:

Dođru dizayn ve koridor seçimi için kullanıcının en yoğun kullandığı mesafeler ve önceki kullanım bilgisi çok önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin kullanıcıya sorulması çok faydalı olacaktır:




- İlk kullanıcı mı?
- İlk kullanıcı değil ise tek odaklı veya bifokal cam kullanmış mı?
- Daha önce progresif cam kullanmış ise kullandığı dizayn ve koridor?
- Kullanıcı daha önce kullandığı üründen memnun mu?
- Yoğun kullandığı mesafelerin tespiti için hayat tarzı, mesleđi, hobileri, bilgisayar kullanımı, araç kullanımı gibi bilgiler
- Kullanıcı daha önce multifokal cam kullanıyorsa, kullandığı camdaki koridor uzunluđu mutlaka dikkate alınmalıdır.
- Eğer kullanıcı reçete değerlerinde sağ – sol göz arasında 1.00 diyoptriden fazla farklılık varsa, adisyona göre olması gerekenden daha kısa bir montaj yüksekliđi seçilmelidir.
- Montaj yüksekliđi kesinlikle çerçeve büyüklüğüne göre seçilmemelidir.






# PROGRESSIVE ŞABLONLARI



# PROGRESSIVE ŞABLONLARI





# PROGRESSIVE ŞABLONLARI



# BIOMEDIX Crystal

## 1.56 ASP ULTRA HYDROPHOBIC "KARBON YÜZEY TEKNOLOJİSİ"



### Cam Temizleme Seti Hediye





- Asferik dizayn, 65/72 mm çap, **daha hafif** ve % 30 **daha ince**.
- UHMC(Ultra Hydrophobic Hard Multi Coated)mükemmel ışık geçirgenliği özelliği ile cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak kullanıcıya **maksimum görüş kalitesi ve konforu** sunar. Pürüzsüz Crystal yüzey katmanı sayesinde su, buğu, kir tutmama performansı normal hydrophobic kaplamalara göre çok daha yüksektir. **Anti-Statik** özelliği ile çok daha zor kirlenir, kolay temizlenir. Ayrıca yine **Karbon yüzey teknolojisi ile çizilmelere karşı maksimum direnç** sağlar, camların konforlu kullanım ömrünü uzatır.
- **EMI (Elektro Manyetik Interference)** Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, Tv ekranları ve cep telefonlarından yayılan zararlı **elektro manyetik dalgaları filtre eder**.
- Maximum **UV koruma** sağlar.

İndex	1.56	Çap	65-72 mm
Hammadde	CW-55	AR Kaplama	UHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	36.8	UV (nm)	380
Geçirgenlik (%)	99		

# GP PLUS

## 1.50 CR-39 SPH KAPLAMASIZ



- Spheric dizayn, 65/70 mm çap.
- Patentli CR-39 hammadde
- Yüksek Abbe Değeri


İndex	1.50	Çap	65-70 mm
Hammadde	CR-39	AR Kaplama	Yok
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	-
İnceltme Oranı	-	EMI	-
Abbe	58	UV (nm)	340
Geçirgenlik (%)	98		

# GP PLUS

## 1.56 55MM SPH HMC



- Spheric dizayn, 55 mm çap, **daha hafif** ve % 45 **daha ince**.
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen **yansımaları ortadan kaldırarak** ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı **elektro manyetik dalgaları filtre eder**.
- Maximum **UV koruma** sağlar.



İndex	1.56
Hammadde	NV-55
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%45
Abbe	36.8
Geçirgenlik (%)	97


Çap	55 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	380

# GP PLUS

## 1.56 60MM SPH HMC



- Spheric dizayn, 60 mm çap, **daha hafif** ve % 40 **daha ince**.
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen **yansımaları ortadan kaldırarak** ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan **zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder**.
- Maximum **UV koruma** sağlar.



İndex	1.56
Hammadde	NV-55
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%40
Abbe	36.8
Geçirgenlik (%)	97



Çap	60 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	380

# GP PLUS

## 1.56 65/70MM SPH HMC



- Spheric dizayn, 65/70mm çap, **daha hafif** ve % 30 **daha ince**.
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen **yansımaları ortadan kaldırarak** ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, Tv ekranları ve cep telefonlarından yayılan zararlı **elektro manyetik dalgaları filtre eder**.
- Maximum **UV koruma** sağlar.



İndex	1.56	Çap	65-70 mm
Hammadde	NV-55	AR Kaplama	HMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	36.8	UV (nm)	380
Geçirgenlik (%)	97		




# GP PLUS

## UV400

## 1.56 GP400 ASP SHMC



- Asferik dizayn, 65/70 mm çap, **daha hafif** ve % 30 **daha ince**.
- UV400 özelliğindedir. Zararlı ultraviyole ışınlarını %100 oranında keserek, tam koruma sağlar.
- SHMC(Super Hydrophobic Hard Multi Coated) Cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları minimuma indirerek kullanıcıların görme kalitesini yükseltir. Ayrıca maksimum su – buğu itme ve kolay leke tutmama özellikleriyle kullanıcıların konforunu artırır. **Anti-statik** özelliği sayesinde toz oluşumunu engeller. Yıpranmalara karşı ekstra dirençlidir.
- Maximum **UV koruma** sağlar.



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz



İndex	1.56	Çap	65-70 mm
Hammadde	Acrylic	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	36.8	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	97		

# GP PLUS


## 1.56 PHOTOCROMIC GREY SPH HMC



- Spheric dizayn, 65/70 mm çap, daha hafif ve % 30 daha ince.
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, Tv ekranları ve cep telefonlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel Photochromic molekül yapısı ve hızlı koyulaşma ve açılma.
- Maximum UV koruma sağlar.



İndex	1.56	Çap	65 - 70 mm
Hammadde	Acrylate	AR Kaplama	HMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	39.5	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	95 - 25		





# GP PLUS


## 1.56 SPH HMC PHOTOCROMIC BROWN



- Spheric dizayn, 65/70 mm çap, daha hafif ve % 30 daha ince.
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, Tv ekranları ve cep telefonlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel Photochromic molekül yapısı ve hızlı koyulaşma ve açılma.
- Maximum UV koruma sağlar.



İndex	1.56	Çap	65 - 70 mm
Hammadde	Acrylate	AR Kaplama	HMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	39.5	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	95 - 25		




# GP PLUS

## 1.56 PHOTOCHROMIC SPH HMC



PINK  
BLUE  
PURPLE

- CYL



- Sferik dizayn, 70 mm çap, daha hafif ve % 30 daha ince.
- HMC(Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz oluşumunu azaltır.
- EMI ( Elektro Manyetik Interference) katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, Tv ekranları ve cep telefonlarından yayılan zararlı elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Özel fotokromik molekül yapısı ile hızlı koyulaşma ve açılma
- Ürün stoklarda (-) konkav numaralarda mevcuttur.
- Maximum UV koruma sağlar.

İndex	1.56	Çap	70 mm
Hammadde	Acrylate	AR Kaplama	HMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	39.5	UV (nm)	385
Geçirgenlik (%)	95 - 25		

# GP PLUS

## 1.56 GREY PHOTOCHROMIC MIRROR SPH




- Sferik dizayn, 70 mm çap, daha hafif ve % 30 daha ince.
- Ürün fümeye fotokromik üzerine ayna kaplamadır
- Özel photochromic molekül yapısı ile hızlı koyulaşma ve açılma
- Maximum UV koruma sağlar.
- Ürün stoklarda (-) konkav numaralarda mevcuttur.

İndex	1.56	Çap	70 mm
Hammadde	Acrylate	AR Kaplama	-
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	-
İnceltme Oranı	%30	EMI	-
Abbe	39.5	UV (nm)	385
Geçirgenlik (%)	15 - 88		

PINK RED SILVER  
GREEN ICE BLUE


- CYL






# GP PLUS

## 1.56 SUNLENS SPH HMC




- Spheric dizayn, 65/80 mm çap, **daha hafif ve % 30 daha ince.**
- HMC (Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- Bu üründe HMC kaplama iç yüzeyde bulunmaktadır.
- Maximum UV koruma sağlar.

İndex	1.56	Çap	65 - 80 mm
Hammadde	NV - 55	AR Kaplama	HMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	36.8	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	25 - 30		



● Aynalı renkler sadece eksi (-) numaralarda stok olarak bulunmaktadır.

### AYNALI CAM RENKLERİ



### AYNASIZ CAM RENKLERİ




Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

# GP PLUS

## 1.58 GP-VEX ASP SHMC



- Aspheric dizayn, 65/75 mm çap, **daha hafif ve % 35 daha ince.**
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. Anti-Statik özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, kolay temizlenir. Çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Kırılmaya karşı maksimum dayanıklı.
- Maximum UV koruma sağlar.



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz





İndex	1.58	Çap	65 - 75 mm
Hammadde	Polyurethane	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%35	EMI	Var
Abbe	43	UV (nm)	380
Geçirgenlik (%)	97		

# GP PLUS

## 1.61 ASP SHMC




- Aspheric dizayn, 65/75 mm çap, **daha hafif** ve %40 **daha ince**.
- MR-8 materyali ile darbe ve kırılmalara karşı **daha dayanıklı**
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak **ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar**. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. **Anti-Statik** özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, **kolay temizlenir**. Çizilmeye karşı **ekstra direnç sağlar**.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Maximum **UV koruma** sağlar.



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

İndex	1.61	Çap	65 - 75 mm
Hammadde	MR - 8	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%40	EMI	Var
Abbe	41	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	97		




KOD	
CYL 2	1.61GP70L
CYL 4	1.61GP115L

# GP PLUS

## 1.67 ASP SHMC



- Aspheric dizayn, 70/75 mm çap, **daha hafif** ve %50 **daha ince**.
- MR-7 materyali ile darbe ve kırılmalara karşı **daha dayanıklı**.
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak **ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar**. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. **Anti-Statik** özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, **kolay temizlenir**. Çizilmeye karşı **ekstra direnç sağlar**.
- EMI (Electro Magnetic Interference), katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan **zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder**.
- Cam önyüzeyi kaydırmazlık sticker'ı kaplıdır.
- Maximum **UV Koruma** sağlar.




KOD	
CYL 2	1.67GP152L
CYL 4	1.67GP175L



İndex	1.67	Çap	70 - 75 mm
Hammadde	MR - 7	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%50	EMI	Var
Abbe	32	UV (nm)	400
Geçirgenlik (%)	98		



1.523 MINERAL WHITE



1.523 MINERAL PHOTO BROWN-GREY





Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

## Frequency BLUE CUT






## 1.56 STOK MULTIFOCAL ASP SHMC



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

İndex	1.56	Çap	70 - 75 mm
Hammadde	NK - 55F	AR Kaplama	Yeşil
Sph / Asp	ASPH	SHMC	Evet
İnceltme Oranı	%35	EMI	Var
Abbe	36.8	UV (nm)	420
Geçirgenlik (%)	96		

- 1.56 İndeks ve Aspheric dizayn.
- SHMC (Super Hydrophobic Coated) Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz ve kolay temizlenir.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel BLUE CUT teknolojisi ile Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışığın fazlasını filtre eder.
- Maximum UV koruma sağlar.
- Montaj yüksekliği minimum 16mm.
- Uzak numara ve adisyon değerleri aynı olduğunda çift cam bedelidir.
- Sağ-Sol uzak cam numaraları veya adisyonları farklı olduğunda camlar sağ ve sol cam değerlerine göre iki çift olarak gönderilir ve fiyatlandırılır.






Index	1.56
Hammadde	NV - 55F
Sph / Asp	ASP
İnceltme Oranı	%30
Abbe	36.8
Geçirgenlik (%)	95

Çap	65 - 70 mm
AR Kaplama	SHMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	420

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz


- Aspheric dizayn, 65/70 mm çap, **daha hafif ve % 30 daha ince.**
- SHMC (**Super Hydrophobic Hard Multi Coated**) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. **Hydrophobic** Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. **Anti-Statik** özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, **kolay temizlenir. Çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar**
- EMI (**Elektro Magnetic Interference**) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, cep telefonları ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- **Özel BLUE CUT** teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen **mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.**
- Maximum **UV koruma** sağlar.



- Spheric dizayn, 65/70 mm çap, **daha hafif ve % 30 daha ince.**
- SHMC (**Super Hydrophobic Hard Multi Coated**) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. **Hydrophobic** Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. **Anti-Statik** özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, **kolay temizlenir. Çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar**
- EMI (**Elektro Magnetic Interference**) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, cep telefonları ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- **Özel BLUE CUT** teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen **mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.**
- Maximum **UV koruma** sağlar.

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz


Index	1.56	Çap	65 - 70 mm
Hammadde	Acrylic	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	SPH	AR Rengi	Mavi
İnceltme Oranı	%30	EMI	Var
Abbe	40	UV (nm)	420
Geçirgenlik (%)	98		



- Aspheric dizayn, 65/75 mm çap, daha hafif ve % 35 daha ince.
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic Katmanı sayesinde su damlaları ve kirlere üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. Anti-Statik özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, kolay temizlenir. Çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel BLUE CUT teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.
- Kırılmaya karşı maksimum dayanıklı.
- Maximum UV koruma sağlar.

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

İndex	1.58	Çap	65 - 75 mm
Hammadde	Acrylate	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%35	EMI	Var
Abbe	38	UV (nm)	420
Geçirgenlik (%)	95 - 25		






İndex	1.58
Hammadde	NK - 55F
Sph / Asp	ASP
İnceltme Oranı	%35
Abbe	36
Geçirgenlik (%)	96
Çap	65 - 70 mm
AR Kaplama	SHMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	420

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

- Aspheric dizayn, 65/70 mm çap, daha hafif ve % 35 daha ince.
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) özelliği sayesinde cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Kir, leke, toz, oluşumunu azaltır.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, cep telefonları ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel BLUE CUT teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.
- Maximum UV koruma sağlar.




- Aspheric dizayn, 65/75 mm çap, daha hafif ve % 40 daha ince.
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. Anti-Statik özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, kolay temizlenir. Çizilmeye karşı ekstra direnç sağlar.
- EMI (Elektro Manyetik Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel BLUE CUT teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.
- Kırılmaya karşı maksimum dayanıklı.
- Maximum UV koruma sağlar.



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilimiz ile görüşünüz

İndex	1.60	Çap	65 - 75 mm
Hammadde	Polyurethane	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%40	EMI	Var
Abbe	41	UV (nm)	420
Geçirgenlik (%)	95		



- Aspheric dizayn, 70/75 mm çap
- MR - 174 Hammadde ile standart organik camlara göre darbe ve kırılmalara karşı daha dayanıklı
- SHMC (Super Hydrophobic Hard Multi Coated) cam yüzeyinde meydana gelen yansımaları ortadan kaldırarak ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar. Buna bağlı olarak kullanıcıların görüş kalitesini yükseltir. Hydrophobic Katmanı sayesinde su damlaları ve kirler üzerine yapışmaz, parmak izi bırakmaz, zor kirlenir. Anti-Statik özelliği sayesinde cam yüzeyinde kir, leke ve toz oluşumunu engeller, kolay temizlenir. Çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar.
- EMI (Elektro Magnetic Interference) Katmanı sayesinde bilgisayar monitörleri, cep telefonları ve Tv ekranlarından yayılan zararlı elektro manyetik dalgaları filtre eder.
- Özel BLUE CUT teknolojisi sayesinde Tv, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışığın gözü en çok yoran kısmını filtre eder.
- Maximum UV koruma sağlar.

İndex	1.74	Çap	70 - 75 mm
Hammadde	MR - 174	AR Kaplama	SHMC
Sph / Asp	ASP	AR Rengi	Yeşil
İnceltme Oranı	%60	EMI	Var
Abbe	33	UV (nm)	405 - 420
Geçirgenlik (%)	97		

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilimiz ile görüşünüz

# GP POLARIZE

## COLOR - COLOR HMC - MIRROR FILM POLARIZE






- Stoklarda PLANO (VP) olarak bulunmaktadır.
- Polarize özelliğinde camlardır. Güneş camlarında polarize özelliği herhangi bir yüzeyden (deniz, asfalt, kar vs.) yansıyıp gözümüze ulaşan yatay ışığın filtre edilmesini sağlamaktadır. Böylece yansımaları neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve daha konforlu bir görme sağlar.
- 1.1 mm kalınlığındadır. 70x60 mm boyutlarındadır.
- 6 çeşit aynalı (MIRROR) renk seçeneği mevcuttur ( 6 Baz olarak) (MOR – MAVİ – ALTIN – GÜMÜŞ – DEGRADE FÜME – DEGRADE KAHVE)
- 5 çeşit düz renk (COLOR) seçeneği mevcuttur (KAHVE – FÜME – YEŞİL – ZEYTUNİ KAHVE – ANTIFAR)
- Düz renklerde farklı çerçeve tiplerine uygun olması açısından 2- 4 - 6 - 8 Baz seçenekleri vardır. (Antireflesiz olarak)
- Düz renklerden KAHVE - FÜME - YEŞİL renklerinde içten antirefle seçeneği mevcuttur. ( 6 Baz olarak)
- Camlar kapalı zarf içinde ve her zarfta 1 çift (2 Adet) olarak gönderilmektedir.

# GP POLARIZE

## 1.50 ORGANIC BROWN-GREEN-GREY SPH HMC



- Sferik dizayn, 70 mm çap, Organik Polarize
- Polarize özelliği, herhangi bir yüzeyden (deniz, asfalt, kar vs.) yansıyıp gözümüze ulaşan ışınları filtre eder. Böylece yansımaları ortadan kaldırır ve daha konforlu bir görme sağlar
- Bu üründe HMC kaplama iç yüzeyde bulunmaktadır.
- Maximum UV koruma sağlar.
- Ürün stoklarda sadece sferik numaralarda mevcuttur.



İndex	1.50
Hammadde	CR - 39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	-
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	80 - 92
Çap	75 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	-
UV (nm)	400

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

● Fiyatlar tavsiye niteliğinde olup bir adet için geçerlidir.



# GP POLARIZE



## 1.50 ORGANIC GREY POLARIZE PHOTOCROMIC MIRROR SPH



Index	1.50
Hammadde	CR - 39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	-
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	15 - 70
Çap	75 mm
AR Kaplama	-
AR Rengi	-
EMI	-
UV (nm)	400



Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

- Sferik dizayn, 75 mm çap, Fotokromik + Polarize + Ayna Kaplama
- Ürün fümeye fotokromik polarize üzerine ayna kaplamalıdır
- Polarize özelliği, herhangi bir yüzeyden (deniz, asfalt, kar vs.) yansıyıp gözümüze ulaşan ışınları filtre eder. Böylece yansımaları ortadan kaldırır ve daha konforlu bir görme sağlar
- Özel fotokromik molekül yapısı ile hızlı koyulaşma ve açılma
- Maximum UV koruma sağlar.



# GP POLARIZE



## 1.50 ORGANIC DRIVING PHOTOCHROMIC MIRROR SPH




Index	1.50
Hammadde	CR - 39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	-
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	13 - 75
Çap	75 mm
AR Kaplama	-
AR Rengi	-
EMI	-
UV (nm)	410



- Sferik dizayn, 75 mm çap, Fotokromik + Polarize + Ayna Kaplama
- Ürün driving fotokromik polarize üzerine ayna kaplamalıdır
- Polarize özelliği, herhangi bir yüzeyden (deniz, asfalt, kar vs.) yansıyıp gözümüze ulaşan ışınları filtre eder. Böylece yansımaları ortadan kaldırır ve daha konforlu bir görme sağlar
- Özel fotokromik molekül yapısı ile hızlı koyulaşma ve açılma
- Araç sürücüleri için idealdir
- Kontrast artırıcı etkisi vardır
- Maximum UV koruma sağlar.
- Ürün stoklarda sadece sferik ve (-) konkav numaralarda mevcuttur.



Stok Grubu



**1.50 ORGANİK**  
**55 mm SPH**


Teknik Özellikler

İndex	1.50
Hammadde	CR-39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%30
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	98

Çap	55 mm
AR Kaplama	Yok
AR Rengi	-
EMI	-
UV (nm)	340

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

Stok Grubu



**1.50 ORGANİK**  
**60 mm SPH**


Teknik Özellikler

İndex	1.50
Hammadde	CR-39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%25
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	98

Çap	60 mm
AR Kaplama	Yok
AR Rengi	-
EMI	-
UV (nm)	340

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

## 1.50 ORGANİK 65/70 mm SPH HMC




### Teknik Özellikler

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

İndex	1.50
Hammadde	CR-39
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	---
Abbe	58
Geçirgenlik (%)	98

Çap	65 / 70 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	---
UV (nm)	340

## 1.59 Polikarbonat SPH HMC




### Teknik Özellikler

Not: Çap bilgisi için lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşünüz

İndex	1.59
Hammadde	Polikarbonat
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%35
Abbe	30
Geçirgenlik (%)	97

Çap	65 / 70 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	390

## 1.60 Defence ASP SHMC




### Teknik Özellikler

İndex	1.60
Hammadde	Polyurethane
Sph / Asp	ASP
İnceltme Oranı	%40
Abbe	41
Geçirgenlik (%)	98

Çap	65 / 70 mm
AR Kaplama	SHMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	400

## 1.61 Organik 60 mm SPH HMC



### Teknik Özellikler

İndex	1.61
Hammadde	MR - 8
Sph / Asp	SPH
İnceltme Oranı	%50
Abbe	41
Geçirgenlik (%)	98

Çap	60 mm
AR Kaplama	HMC
AR Rengi	Yeşil
EMI	Var
UV (nm)	400